

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO Nº 34/2025

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIs**, pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Quantitativo(s) total(is):

ITEM	QUANT.	APRES.	DESCRIPTIVO
1.	2549	UNID	ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. CA REFERÊNCIA: 14235/32836 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
2.	2290	UNID	ABAFADOR DE RUÍDO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS CONCHAS SIMETRICAMENTE MONTADAS NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE. CONCHAS REVESTIDAS EM SUAS EXTREMIDADES E PREENCHIDAS INTERNAMENTE POR ESPUMAS (ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24DB). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
3.	1166	UNID	ALMOFADA LATERAL PARA ABAFADOR DE RUÍDOS AGENA ARS-N RETANGULAR, PRODUZIDA COM BORRACHA; REFERÊNCIA: ARS-N RETANGULAR. DIMENSÕES: ALTURA: 15CM - LARGURA: 8CM - COMPRIMENTO: 5CM - PESO: 0,200G. CA REFERÊNCIA 37806, IGUAL OU COMPATÍVEL. (MARCA REFERÊNCIA: AGENA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
4.	3491	UNID	AVENTAL DE PVC FORRADO; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES, TIRAS PARA AJUSTES. I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. CA REFERÊNCIA: 37475/37729, IGUAL OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
5.	1935	UNID	AVENTAL DE RASPA DE COURO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS NA CINTURA AFIKADAS POR COSTURAS REFORÇADAS, RASPA PARA AJUSTES, COSTURADO EM LINHA DE ALGODÃO. MEDIDAS: 1,20 X 0,60. CA REFERÊNCIA: 38789/16070 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
6.	2872	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA FABRICADO COM PVC RESISTENTE E FORRADO COM POLIÉSTER, MATERIAL: PVC FORRADO COM POLIÉSTER; TAMANHO: 1,15 X 0,65 CM; COR: BRANCO; ESPESSURA: 0,48 MM. CA REFERÊNCIA 40172 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
7.	853	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM FILME TERMO-LAMINADO COMPOSTO DE BLENDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE SEM COMPONENTES METÁLICOS. APRESENTAR O Nº DO CA NA PROPOSTA. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
8.	2400	UNID	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE COM CORDÃO NO PESCOÇO E AMARRAÇÃO NA CINTURA, TAMANHO 70CMX120CM. MATERIAL: VINIL TRANSPARENTE; ESPESSURA 0,20. CA

			REFERÊNCIA 30570 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
9.	3983	UNID	AVENTAL NAPA PVC-COZINHA; AVENTAL NAPA PVC. REFORÇADO, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCO. AVENTAL DE COZINHA, TIPO AÇOUGUEIRO. ALÇA EM SOLDA ELETRÔNICA. SEM COMPONENTE METÁLICO EM SUA COMPOSIÇÃO. COM ALÇA NO PESCOÇO E CORDÃO PARA AMARRAR NA CINTURA. COM 120 CENTÍMETROS DE ALTURA E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. CA REFERÊNCIA 40610 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
10.	374	UNID	AVENTAL PLUMBÍFERO; AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO PADRÃO 0.50 MMPB (FRENTE) E 0.25 MMPB (POSTERIOR), CONSTITUÍDO POR MATERIAL TIPO BORRACHA PLUMBÍFERA (PROTEÇÃO RADIOATIVA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
11.	2142	UNID	AVENTAL TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, AJUSTÁVEL POR DE TIRAS DO MESMO MATERIAL NAS COSTAS COM PLUGUE DE ENGATE RÁPIDO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMIDA, SEM FORRO. MEDIDA 0,90 X 0,70 TERMITÊNCIA ATÉ 250° ; BRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRÊS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO; TESTE MINISTÉRIO DO TRABALHO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; CA REFERÊNCIA 29046/37911 OU SIMILAR. (REFERÊNCIAS DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
12.	1234	UNID	AVENTAL TREVIRA MAICOL KP500 BRANCO 1,20X0,70M. CA REFERÊNCIA 37728 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
13.	3614	UNID	BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA EM BRIM AZUL 100% ALGODÃO COM ABA. CA REFERÊNCIA 38748 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
14.	3891	UNID	BONÉ CHAPÉU PESCADOR; CHAPÉU TIPO “PESCADOR” COM ABA PARA PROTEÇÃO DE NUCA, COM BOTÕES DE PRESSÃO NAS LATERAIS PARA DOBRAR AS ABA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA O MAXILAR. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA.
15.	1489	UNID	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIESTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIÉSTER, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ OS OMBROS. CA REFERÊNCIA 44963 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
16.	1059	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS P. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
17.	1521	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS M. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
18.	1977	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS G. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
19.	1809	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA

			REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS GG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
20.	1602	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
21.	1360	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXGG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
22.	702	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR BRANCA: CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL, COM VENTILAÇÃO, CASCO COM SUSPENSÃO E AJUSTE COM CATRACA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CLASSE A. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
23.	1139	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR. CA REFERÊNCIA: 34414 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
24.	536	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS; CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE ENERGIA. AS SUSPENSÕES DEVEM POSSUIR CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, PARA AMORTECIMENTO, EM CASO DE IMPACTO; CARNEIRA SUSPENSÃO TECIDO COM CATRACA JUGULAR. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. CA REFERÊNCIA: 29638 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
25.	793	UNID	CAPACETE SEGURANÇA ACOPLADO PROTETOR AUDITIVO E TELA 6" - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAPACETE MOTOSSERRISTA PARA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR EXPOSTO A RISCO DE IMPACTO NO CRÂNIO, ALTO NÍVEL DE RUÍDO E PARTÍCULAS VOLÁTEIS, NAS ATIVIDADES COM MOTOSSERRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
26.	675	UNID	CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE HIGIENE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA UM BALDE ESPREMEDOR DE 24 LITROS; UMA PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PÓ DE 60CM COM CABO EM ALUMÍNIO; UM CONJUNTO MOP ÚMIDO DE 320 G CRÚ COM CABO EM ALUMÍNIO.
27.	590	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO: P.
28.	679	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS:

			M.
29.	774	UNID	CINTA ELASTICA ERGONOMICA: CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: G.
30.	602	UNID	CINTA ELASTICA ERGONOMICA: CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: GG.
31.	433	UNID	CINTO DE SEGURANÇA “PARAQUEDISTA” COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM E 5 AJUSTES + TALABARTE DUPLO EM Y PARA RETENÇÃO DE QUEDA; CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER E ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO DA LOMBAR, POSSUI 5 PONTOS DE AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, SENDO 2 PARA AJUSTE DAS PERNAS (1 EM CADA PERNA), 2 PARA AJUSTE DE SUSPENSÓRIO E 1 PARA AJUSTE DA FITA ABDOMINAL. POSSUI 4 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 NA REGIÃO DORÇAL EM ARGOLA D EM AÇO, 1 PONTO NA REGIÃO FRONTAL ATRAVÉS DE DUAS ALÇAS EM FITA POLIÉSTER QUE DEVEM SER USADAS JUNTAS E 2 PONTOS LATERAIS EM ARGOÇAS D EM AÇO PARA POSICIONAMENTO. TALABARTE DUPLO EM Y (ELASTIZADO) PARA RETENÇÃO DE QUEDA CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE 35MM, 2 MOSQUETÕES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, 1 MOSQUETÃO CLASSE T COM ABERTURA 20MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA. CA DE REFERÊNCIA N° 37977 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
32.	814	UNID	CINTO ESPECIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA - DESCRIÇÃO TÉCNICA: ALÇAS DO OMBRO COM TRIPLA CAMADA DE ESPUMA, CINTO UNIVERSAL, ENGATE RÁPIDO, DESENGATE SEGURO E FÁCIL, COMPONENTES PLÁSTICOS COMO A PROTEÇÃO LATERAL, A PLACA E O ENGATE CENTRAL RÁPIDO, INJETADOS COM MATERIAL RESISTENTE A MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL, EVITANDO O RESSECAMENTO RÁPIDO DOS PLÁSTICOS.
33.	1561	UNID	COLETE REFLETIVO TIPO “X”: COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE LARANJA COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA LARANJA, COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO EM VIÉIS.
34.	2578	UNID	CONE PVC FLEXIVEL 75 CM, LARANJA X BRANCO COM FAIXA REFLETIVA C/ BASE DE BORRACHA.
35.	1218	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P1 FRONTAL: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, TIPO P1. DESCRIÇÕES: FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P1, PARA POEIRAS E NEVOAS.
36.	1179	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P2 FRONTAL PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P2, PARA FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS (VAPORES ORGÂNICOS E GASES

			ACIDOS).
37.	1386	CJ	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM PVC TIPO PESCADOR PANTANEIRO COM ZIPER, VELCRO E CAPUZ COM CA; MATERIAL DE QUALIDADE NA LINHA NYLON E PVC IMPERMEÁVEL. OFERECER PROTEÇÃO 100% CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. JAQUETA COM ELÁSTICO NA CINTURA PRODUZIDA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, JAQUETA COM BOLSO INTERNO E EXTERNO, FORRO NA GOLA E REFLETIVO NO PEITO, COSTAS E MANGAS. CALÇA COM BOLSO EXTERNO E REFLETIVO NO VELCRO. FECHAMENTO DA JAQUETA COM ZÍPER E VELCRO E CAPUZ COM AJUSTE EM CORDÃO. DURÁVEL E RESISTENTE - JAQUETA COM FECHAMENTO EM VELCRO, ZIPER E BOLSO EXTERNO E INTERNO - CALÇA COM BOLSO, ELÁSTICO NA CINTURA E VELCRO NAS PERNAS COM REFLETIVO - PVC COM ESPESSURA REFORÇADA DE 0,36 - CAPUZ COM AJUSTE DE CRODÃO EM NYLON - 100% IMPERMEÁVEL. ENSAIOS E TESTES: APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. (REFERÊNCIA DE MARCA: PANTANEIRO OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 28742 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
38.	4811	MT	CORDA POLIAMIDA 12MM P/ TRAVA QUEDAS, LINHA DA VIDA, CABO DA VIDA, CORDA BOMBEIRO. APRESENTAR LAUDO DE ESPECIFICAÇÃO DA CORDA.
39.	2710	FRASCO 200 GRS	CREME PARA MÃOS CLASSE - GRUPO - 3: CREME PROTETOR DO GRUPO 3 - FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL CONTRA OS ATAQUES DE ÁGUA, TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA/MEK, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS (TINTA BASE ÁGUA, TINTA À BASE DE ÓLEO, TINTA BASE SOLVENTE, TINTURA DE JEANS), ADESIVOS (ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE) (COLA DE SAPATEIRO, COLA, COLA INSTANTÂNEA), ÁCIDO ACÉTICO 10%, ÁCIDO CLORÍDRICO 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO 30%, ÁCIDO FOSFÓRICO 15%, ÁCIDO SULFÚRICO 15%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20%, N-HEXANO, NEGRO DE FUMO, LÃ DE VIDRO, MISTURA DE CIMENTO: AREIA E ÁGUA, ARGAMASSA, CAL A 4%, NUJOL, GRAXAS EM GERAL (GRAXA SUJA, GRAXA GRAFI TADA, GRAXA SECA), TRICLOROETILENO, CLOROFÓRMIO, ACETATO DE ETILA, FORMALDEÍDO, RESINAS, SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE AO TATO. CA REFERÊNCIA 9611 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
40.	481	UNID	FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN: FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN.
41.	5117	ROLO	FITA ZEBRADA, ROLO DE 100 METROS X 7CM
42.	1045	KIT	KIT EPI PARA ROÇADEIRA GASOLINA ELÉTRICA, PROTEÇÃO PROFISSIONAL, CONTENDO: AVENTAL PVC IMPERMEÁVEL FORRADO PRETO OU CINZA CA REFERÊNCIA 28.303 OU SIMILAR ; LUVA MULTITATO PU PRETA TAMANHOS VARIADOS CA REFERÊNCIA 15272 OU SIMILAR ; PERNEIRA DE BIDIN CA REFERÊNCIA 44964 OU SIMILAR ; ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CA REFERÊNCIA 28018 OU SIMILAR ; ABAFADOR DE RUÍDO 14DB CA REFERÊNCIA 19714 OU SIMILAR ; PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO E SUSPENSÃO CATRACA CA REFERÊNCIA 33262 OU SIMILAR ; TOUCA ÁRABE HELANCA

			AZUL. APRESENTAR O N° DE CADA ITEM NA PROPOSTA.
43.	978	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA - DOIS DEDOS - MÃO DE GATO: DESCRIÇÕES: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRO DESTACÁVEL DE FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COM REFORÇO DE ARAMIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE). CA REFERÊNCIA 28688 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
44.	633	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. M - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
45.	674	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. G - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
46.	1907	PAR	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA: LUVA DE ALGODÃO BRANCA COM PALMA DA MÃO PIGMENTADA, PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO DE POLIESTER COM ELÁSTICO NOS PUNHOS EM PEÇA ÚNICA, MODELO REVERSIVEL E ACABAMENTO OVERLOCADO. CA REFERÊNCIA 33529 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
47.	5321	PAR	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS NA COR PRETA, POSSUI PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, PUNHO COM INSERÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, TRICOTADAS SEM COSTURA. CA REFERÊNCIA 36347 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
48.	3401	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO “P”: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
49.	5976	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO “M”: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
50.	7916	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO “G”: LUVA DE

			BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
51.	712	PAR	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA : LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA, TIRA DE AJUSTE COM FIVELA DE PLÁSTICO, INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE EM TRABALHOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO. CA REFERÊNCIA 26088 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
52.	1245	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO P : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
53.	2295	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO M , DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
54.	3229	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO G : LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS

			(ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA DE REFERÊNCIA N° 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
55.	3188	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO P: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIOLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
56.	6932	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO M: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIOLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
57.	9725	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO G: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIOLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
58.	1056	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO P: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
59.	3366	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO M: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
60.	3397	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO G: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO:

			CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
61.	1945	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO GG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
62.	855	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM TAMANHO XGG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 40 CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIOLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
63.	10169	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
64.	13771	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
65.	6826	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
66.	511	PAR	LUVA DE OPERADOR DE MOTOSSERRA: LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E FECHAMENTO

			COM VELCRO DE 5 CM. CA REFERÊNCIA 17802 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
67.	585	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO P. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
68.	2105	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO M. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
69.	4725	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
70.	2655	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO GG. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
71.	2678	PAR	LUVA DE RASPA P15 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 15CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
72.	1867	PAR	LUVA DE RASPA P7 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 7CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
73.	2175	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
74.	2536	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
75.	3330	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
76.	3697	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. LUVA ORANGE VOLK. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 21367 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
77.	4532	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL, REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO. CURTA - TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 16072 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
78.	1026	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA 5 DEDOS. CONFECCIONADA EM

			TECIDO ESPECIAL, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO CINCO DEDOS, CONFECCIONADA COM ACABAMENTO ESPECIAL. COMPRIMENTO 45 CM. CA REFERÊNCIA 28689 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
79.	1602	PAR	LUVA EM POLIAMIDA REVESTIDA - TAM. G: LUVA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL VULCANIZADA NA PALMA E COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. DEVERÁ OFERECER EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE CONFORTO, BOM TATO, ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE. RESISTÊNCIA MECÂNICA: CORTES E ABRASÃO. RESISTÊNCIA QUÍMICA: ÓLEOS E GRAXAS. CA REFERÊNCIA 42405 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
80.	791	PAR	LUVA ISOLANTE ALTA TENSÃO CLASSE 00 = 2,5KV 500V. ELETRICISTA. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 2178 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
81.	1701	PAR	LUVA NITRILICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 8 (M). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
82.	2171	PAR	LUVA NITRILICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
83.	1726	PAR	LUVA PARA SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM PUNHO EM RASPA, REFORÇO PALMAR INTERNO E REFORÇO EM VAQUETA NATURAL NO PUNHO, TIRA E FIVELA PARA AJUSTE SOBRE O DORSO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 31179 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
84.	1088	PAR	LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA DE 5 DEDOS; TRICOTADAS EM GRAFATEX DE ARAMIDA E FORRO DE ALGODÃO; PARA A MANIPULAÇÃO INTERMITENTE DE OBJETOS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C; COMPRIMENTO DA LUVA: 40CM; PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, SEM PROVOCAR LESÕES NA PELE, CONFORTÁVEL TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS: BS EN 420:2003 + A1:2009EN 407:2004. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES DE ORIGEM TÉRMICA E ABSORVENTE; AMBIDESTRAS;; RECOMENDADA PARA TRABALHOS COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA DAS MÃOES A ELEVADAS TEMPERATURAS. REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR. CA REFERÊNCIA 37987/29695 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
85.	1461	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 8. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
86.	2760	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 9. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
87.	1091	PAR	MANGOTE TÉRMICO PARA SEGURANÇA COZINHA INDUSTRIAL 280°C 55CM; MANGOTE DE PROTEÇÃO, ESPECIFICO PARA

			TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (BRAÇOS E DORSO DA MÃO) COM CONFORTO E PROTEÇÃO TÉRMICA. NORMA: ISO 11612:2015. ENTREGAR O PAR. (REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 29596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
88.	2825	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO M. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
89.	3337	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO G. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
90.	1527	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO DE SILICONE: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL, TAMANHO ÚNICO, COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE, COM CARTUCHO. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS E CONTRA GASES E VAPORES. CA DE REFERÊNCIA 11377 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
91.	525639	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA (CLINICO): PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS): CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS SEM RESINA NO FORMATO CONCHA E COBERTO POR UM MEIO FILTRANTE DE MICROFIBRAS TRATADO ELETROSTATICAMENTE PROTEGIDO POR UM NÃO-TECIDO. INCORPORADAS DUAS CINTAS ELÁSTICAS, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL E UMA TIRA DE ESPUMA. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CA REFERÊNCIA: 5657 OU SIMILAR . APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
92.	36432	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-1: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS E NÉVOAS CLASSE PFF1, SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
93.	13955	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-2/ N 95: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS DE SOLDA CLASSE PFF2/ N95. SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
94.	507	UNID	MÁSCARA DE SOLDA: MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA , COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU

			COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. DURABILIDADE: NO MÍNIMO, 03 ANOS. CA REFERÊNCIA 14200/46612 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
95.	929	UNID	MASCARA FACIAL RESPIRADOR C/ FILTRO GASES ÁCIDOS E VAPORES P/ PINTURA; POSSUI DOIS FILTROS LATERAIS COM FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E PRÉ-FILTRO. BARREIRAS DE FILTRAGEM. PARA EXALAÇÃO, APRESENTA VÁLVULAS GRANDES. CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL. MATERIAL DE SILICONE. CA REFERÊNCIA 33596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
96.	697	UNID	MASCARA PANORAMICA COM FILTRO. CA REFERÊNCIA: 7298 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
97.	11097	UNID	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA: RESPIRADOR CLASSE PFF2 (S), COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. EQUIPADO COM ELÁSTICOS E CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICAZ AO ROSTO. . ATENDE À NORMA ABNT NBR 13.698 E É EQUIVALENTE AO N95. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CA REFERÊNCIA 38944 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
98.	501	UNID	MOSQUETÃO DE ANCORAGEM OVAL EM AÇO 25 KN; ADEQUADO PARA CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DIFÍCEIS EM QUE A LEVEZA DE PESO NÃO É UMA PRIORIDADE COMO EM ANCORAGENS FIXAS, SEU FORMATO APERFEIÇO A O POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS (POLIAS, TRAVA QUEDAS, ASCENSORES).
99.	549	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR AZUL. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
100.	485	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: VERDE. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
101.	484	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS

			SEGUINTE COR: LARANJA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
102.	554	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: BRANCO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
103.	2208	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, CINZA CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
104.	2353	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, INCOLOR. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
105.	1037	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, VERDE. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).
106.	5311	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS INCOLOR). CA DE REFERÊNCIA 11268 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
107.	5058	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA CINZA COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS FUME). CA DE REFERÊNCIA 48018 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
108.	2445	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERÊNCIA 12572 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
109.	1080	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS

			PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR VERDE , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
110.	1617	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR CINZA , COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
111.	1335	PAR	PERNEIRA COM FIOS DE AÇO: DESCRIÇÃO: PERNEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO E POLIAMIDA, VELCRO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO NA PARTE INFERIOR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
112.	1110	PAR	PERNEIRA DE BIDIM: DESCRIÇÃO: PERNEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO TIPO CORTE DE CANA. PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE AÇO OU PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
113.	1131	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO, COR PADRÃO MARROM CAFÉ , COM TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ, O FECHAMENTO NAS BORDAS É FEITO POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO E FECHOS PLÁSTICOS, QUE FACILITAM A FIXAÇÃO, REGULAGEM E A COLOCAÇÃO DA PERNEIRA. CA REFERÊNCIA 14750 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
114.	6973	UNID	PROTETOR AUDITIVO - PLUG: PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES, ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TERCEIRA, SÃO FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR, PROTETOR TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM SENSOR, CORDÃO DE SILICONE EM VÁRIAS CORES. CA DE REFERÊNCIA 5745 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
115.	1498	UNID	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA - TELADO. CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES.

			CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA. FABRICADO EM TELA DE AÇO COM CERCA DE 310 MM DE LARGURA E 195 MM DE ALTURA. MEDIDAS DA TELA “8 X 12”. A MALHA É FIXADA À COROA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. CA REFERÊNCIA 33262 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
116.	1841	UNID	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE SUSPENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE E VISTOR EM PET, COM FORMATO ESFÉRICO DE 200MM DE LARGURA E 190MM DE ALTURA, FIXADO POR PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. CA DE REFERÊNCIA 15019 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
117.	1512	UNID	PROTETOR FACIAL: SUSPENSÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, CARNEIRA COM CATRACA PARA REGULAGEM, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR (390 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA). PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, POEIRAS E RESPINGOS QUÍMICOS. VISOR ARTICULADO QUE SE AJUSTA AO USUÁRIO POR MEIO DE UMA CARNEIRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
118.	9571	FR 01 LITRO	PROTETOR SOLAR: DESCRIÇÃO: PROTETOR SOLAR CORPORAL PROFISSIONAL BLOQUEADOR SOLAR CONTRA RADIAÇÕES UVA/UVB: PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB PROTEGE A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDOS POR RAIOS SOLARES E POR RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E OUTRAS FONTES EMISSORAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE, COM NO MÍNIMO DUAS HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR, 04 HORAS DE DURAÇÃO EM PELE SECA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CA DE REFERÊNCIA 11070 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
119.	420	UNID	TALABARTE DE POSICIONAMENTO INDIVIDUAL: TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL; MATÉRIA-PRIMA DA CORDA: POLIAMIDA TORCIDA, TAMANHO - 1,80M - CADARÇO TUBULAR MEDINDO 0,70CM, TUBO TERMORRETRÁTIL NAS EXTREMIDADES E ANILHA EM POLIPROPILENO NO CONECTOR CLASSE T. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.
120.	1052	UNID	TELA TAPUME 1,20X50 M ‘CERQUITE’.
121.	32311	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA TAMANHO 45X52: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, PARA A INIBIÇÃO DE QUEDA DE CABELO EM COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS. TAMANHO: 45 X 52 CM. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, ATÓXICA, TNT. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. VALIDADE POR 05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. • HIPOALERGENICAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.
122.	605	UNID	TRAVA QUEDA EM AÇO CARBONO PARA CORDA DE 12MM EM EXTENSOR FITA (POLIAMIDA): TRAVA-QUEDA FEITO EM AÇO CARBONO PARA CABO DE POLIAMIDA DE 12MM. ACESSÓRIO PARA NEUTRALIZAR RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL. INDICADO PARA ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALTURA, EM QUE HAJA RISCO DE QUEDA. DEVE SER USADO COM CINTURÃO PARAQUEDISTA.

(*)Certificado de Aprovação.

1.3. Os produtos se destinarão a 35 (trinta e cinco) órgãos assim identificados: CIVAP, e os municípios à ele consorciados: ASSIS, BASTOS, BERNARDINO DE CAMPOS, CAIABU, CÂNDIDO MOTA, ESPÍRITO SANTO DO TURVO, GÁLIA, GUARANTÃ, IBIRAREMA, JOÃO RAMALHO, LUCIANÓPOLIS, LUTÉCIA, MANDURI, MARACÁI, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PIRAPOZINHO, PIRATININGA, PLATINA, POMPÉIA, PRACINHA, QUATÁ, RANCHARIA, SAGRES, SALTO GRANDE, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, TACIBA e TARUMÃ.

1.4. Os quantitativos de produtos destinados para cada órgão participante da licitação se acham definidos em Apêndice ao presente Termo de Referência.

1.5. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818/2021.

1.6. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constantes das solicitações de participação na licitação desenvolvidas pelos órgãos participantes do certame.

1.7. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano contado de sua formalização. Extingue-se automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

a) nesta vigência da ARP os preços serão fixos e irreajustáveis.

b) a vigência da ARP poderá ser prorrogado por novo período de 01 (um) ano, no interesse da Administração, desde que mantida vantajosidade do preço registrado.

b.1) em caso da prorrogação aqui tratada o(s) preço(s) poderá(ão) reajustado(s) pelo IPCA-IBGE relativo aos 12 (doze) últimos meses já publicados, e desde que haja acordo entre as partes.

c) a vantajosidade do preço registrado deverá ser comprovada pelo órgão contratante, no seu processo, através de pesquisa de mercado, na forma da lei.

d) a possibilidade de prorrogação se deve ao fato de serem produtos de uso continuado.

1.8. A minuta da Ata de Registro de Preços oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da(s) contratação(ões), entre outras.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é de extrema importância para assegurar a segurança e a integridade dos trabalhadores que atuam nos mais diversos setores e atividades.

No contexto dos órgãos participantes da licitação, a contratação do objeto em questão se torna ainda mais relevante, uma vez que possibilitará a disponibilidade de EPIs de qualidade para os funcionários que necessitam desempenhar suas funções, garantindo assim a proteção adequada e o cumprimento das normas de segurança do trabalho.

Ao adquirir os EPIs pelo Sistema de Registro de Preços, por meio do critério de menor preço por item, referidos órgãos poderão economizar recursos financeiros, otimizar os processos de compras públicas e garantir a transparência e a competitividade na escolha dos fornecedores.

Além disso, a contratação do objeto também contribuirá para a promoção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores, reduzindo os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, o que impacta diretamente na produtividade e na qualidade dos serviços prestados à população.

Portanto, a necessidade da contratação da aquisição de EPIs pelo Sistema de Registro de Preços para atender as demandas dos consorciados é fundamental para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, promover a eficiência na gestão pública e atender ao interesse público, cumprindo assim com as obrigações legais e as normas de segurança do trabalho.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual dos órgãos participantes da licitação.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Levantamento de mercado realizado, revelou a existência de poucas as alternativas disponíveis: a) não são produtos que se possa locar, já que se destinam ao consumo final: b) não há como se adquiri-los por adesão à atas existentes, pela dificuldade de localizá-las e pela variedade/quantidade de produtos a serem adquirido.

Assim sendo, o levantamento indicou que a melhor alternativa a ser adotada é a realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para registro de preços, de forma consorciada, conforme já afirmado.

O tipo de licitação deverá ser o de MENOR PREÇO (POR ITEM).

O preço de contratação deverá ser o mesmo, independentemente da localização geográfica do órgão adquirente, com prejuízo da faculdade prevista no inciso III do art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Para a presente contratação são indicadas as marcas de referência: Akena, Rio Valley, Radiant Heat, Soft Works, Marluvas e Pantaneiro, sem que a elas se limitem.

4.1.2. Exigência de amostras:

Não serão exigidas, porém deverá ser apresentado catálogo ilustrativo para todos os itens, juntamente com a proposta, bem como indicação do CA do produto ofertado.

4.1.3. Subcontratação:

Não será admitida.

4.1.4. Garantia da contratação:

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de entrega

5.1. Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente, de acordo com as necessidades de cada município contratante.

5.2. São estimados fornecimentos trimestrais, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços entre as partes.

5.3. O prazo de entrega da parcela deverá ser de até 20 (vinte) dias corridos contados da data de recebimento, pela detentora, do pedido de compra (nota de empenho) emitido pelo órgão contratante.

5.4. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar, à Unidade referida, as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.5. Os bens deverão ser entregues no endereço indicado por cada órgão contratante, sempre situado na zona urbana (sede) do Município sede. O endereço será informado à detentora, pela Secretaria requisitante, no momento da confirmação do fornecimento da parcela do produto. Quando o produto for destinado para municípios, NÃO SERÁ O CIVAP O RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.6. A garantia consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e alterações subsequentes.

5.7. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

5.8. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais ou superiores, com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.

5.9. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo aos contratantes.

6. MODELO DE GESTÃO DA ARP

6.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 13.144/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão das contratações, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão contratante e a contratada/detentora devem ser realizadas por escritos sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços o órgão contratante poderá convocar o representante da empresa contratada (detentora) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. A execução do contrato (Ata) deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo:

a) fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). Referido fiscal acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246/2022, art. 7º, parágrafo único, inciso II);

b) gestor do contrato que atuará no acompanhamento da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada (detentora), dentre outras obrigações legais e contratuais. (Decreto nº 11.246/2022, art. 7º, parágrafo único, inciso III).

6.6. Pela inexecução parcial ou total do contrato (Ata), a Administração contratante poderá aplicar à contratada/detentora as seguintes sanções: advertência; multa; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (Lei nº 14.133/2021, arts. 156 e 158). Estarão detalhadas na Ata de Registro de Preços.

6.7. As sanções previstas no subitem anterior poderão ser aplicadas cumulativamente e não excluem outras previsões de sanções constantes do contrato e na legislação aplicável.

6.8. Após o cumprimento das etapas de apuração de responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, se for o caso, a fiscalização deverá informar à contratada sobre a aplicação da sanção e encaminhar os autos do processo ao órgão competente para decidir sobre o procedimento, de acordo com a legislação aplicável.

6.9. A fiscalização deve verificar a adimplência dos débitos decorrentes de eventuais multas ou outras sanções aplicadas à contratada.

6.10. A aplicação das sanções será devidamente registrada e anotada no Sistema Eletrônico de Contratações, quando for o caso.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização das contratações, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada/detentora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pelo órgão contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistência na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificados pela Administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado para fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da contratada pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução das contratações.

Liquidação e Pagamento

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento tais como (entre outros):

- a) A data da emissão;
- b) Os dados da ata e o órgão contratante;
- c) O valor a pagar; e
- d) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medições saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus às contratantes.

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. O órgão contratante deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual/ata de registro de preços, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, o(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) normalmente, até que se decida pela rescisão da ata de registro de preços, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do produto contratado e do respectivo documento fiscal válido.

7.17. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da detentora/contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5%

(meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

7.18. O pagamento será realizado:

a) por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

b) através de boleto bancário, devendo nesse caso a nota estar acompanhada do boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do referido boleto.

7.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando for o caso.

7.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.20. A contratada/detentora regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.21. A presente licitação NÃO permitirá a antecipação de pagamento, quer seja parcial ou total.

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento de menor preço por item.

8.2. O julgamento por item visa estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final de cada item, garantindo, assim, a ampla concorrência. Tal decisão fundamenta-se: a) na Súmula nº 247 do TCU no tocante à obrigatoriedade da adjudicação por item e não por preço global; b) na Cartilha do TCESP sobre a Lei nº 14.133/2021 (fls. 24).

8.3. Para fins de habilitação, deverá a licitante comprovar os seguintes requisitos.

Habilitação jurídica

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77/2020.

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples, ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

8.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.13. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.

8.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (Estadual, Distrital ou Municipal) do domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.15.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos (Estadual) relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.15.2. No caso de empresas estabelecidas no Estado de São Paulo, será aceita a Certidão Estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, para comprovação ao item acima;

8.15.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos (Estadual) relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação econômico-financeira

8.16. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou apresentação do Plano de Recuperação homologado pelo judiciário em pleno vigor, nos termos da Súmula TCEP nº 50.

Qualificação técnica

8.17. Não será exigida.

9. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado (total) da contratação é de **R\$ 13.116.675,67** (treze milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da(s) futura(s) contratação(ões) correrão à conta de recursos consignados nos Orçamentos dos órgão participantes da licitação.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes (em sendo o caso) será indicada após aprovação da Lei orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

10.3. Os recursos financeiros para as despesas com a execução das aquisições serão atendidos pela dotação do orçamento vigente dos órgãos participantes da licitação. Quando dos municípios, os recursos poderão ser próprios ou oriundos de repasses estadual ou federal, conforme o caso.

10.4. Por se tratar de contratações pelo Sistema de Registro de Preços, a disponibilização dos créditos orçamentários se dará na formalização de cada contratação, posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços, representados por nota de empenho de despesa, substitutivo do termo de contrato, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O agrupamento dos produtos licitados (por item) se deu em decorrência da “juntada” dos pedidos para licitar, de cada órgão participante da licitação, pela equipe de apoio do CIVAP.



11.2. As obrigações e as responsabilidades das partes se acham dispostas na minuta da Ata de Registro de Preços.

Assis, 02 de julho de 2025.

A Comissão:

Nome: Ulisses Lino de Souza Filho
CPF nº 349.451.538-76
E-mail: segurancadotrabalho@taciba.sp.gov.br

Nome: José Victor Almassan
CPF nº 459.993.148-95
E-mail: almassan453323jose@hotmail.com

Nome: Jessica Izaquiel Ferreira Diniz
CPF nº 346.565.998-83
E-mail: jessica.diniz@civap.sp.org.br



APÊDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025
PROCESSO Nº 34/2025

QUANTIDADE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES OSCAR BRESSANE A TARUMÃ

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
1	2549	UNID	ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. CA REFERÊNCIA: 14235/32836 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	311	0	356	0	30	10	50	300	30	150	60	0	0	3	0	15	300
2	2290	UNID	ABAFADOR DE RUIDO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS CONCHAS SIMETRICAMENTE MONTADAS NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE. CONCHAS REVESTIDAS EM SUAS EXTREMIDADES E PREENCHIDAS INTERNAMENTE POR ESPUMAS (ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24DB). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	227	0	266	0	0	2	30	0	30	150	0	20	80	158	0	15	300
3	1166	UNID	ALMOFADA LATERAL PARA ABAFADOR DE RUIDOS AGENA ARS-N RETANGULAR, PRODUZIDA COM BORRACHA; REFERÊNCIA: ARS-N RETANGULAR. DIMENSÕES: ALTURA: 15CM - LARGURA: 8CM - COMPRIMENTO: 5CM - PESO: 0,200G. CA REFERÊNCIA 37806, IGUAL OU COMPATÍVEL. (MARCA REFERÊNCIA: AGENA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	66	0	12	0	0	0	30	0	0	150	0	40	0	3	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
4	3491	UNID	AVENTAL DE PVC FORRADO; AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES, TIRAS PARA AJUSTES. I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. CA REFERÊNCIA: 37475/37729, IGUAL OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	50	750	430	50	120	42	50	0	5	200	20	20	90	5	0	50	500
5	1935	UNID	AVENTAL DE RASPA DE COURO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS NA CINTURA AFIXADAS POR COSTURAS REFORÇADAS, RASPA PARA AJUSTES, COSTURADO EM LINHA DE ALGODÃO. MEDIDAS: 1,20 X 0,60. CA REFERÊNCIA: 38789/16070 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	138	0	103	10	0	5	15	300	6	200	104	8	60	55	0	15	150
6	2872	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA FABRICADO COM PVC RESISTENTE E FORRADO COM POLIÉSTER, MATERIAL: PVC FORRADO COM POLIÉSTER; TAMANHO: 1,15 X 0,65 CM; COR: BRANCO; ESPESSURA: 0,48 MM. CA REFERÊNCIA 40172 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	50	750	270	50	0	17	0	0	0	200	30	0	0	110	0	30	0
7	853	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM FILME TERMO-LAMINADO COMPOSTO DE BLENDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E POLIETILENO LINEAR DE	24	50	0	15	50	0	0	0	60	0	200	0	0	0	0	0	15	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			BAIXA DENSIDADE SEM COMPONENTES METÁLICOS. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
8	2400	UNID	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE COM CORDÃO NO PESCOÇO E AMARRAÇÃO NA CINTURA, TAMANHO 70CMX120CM. MATERIAL: VINIL TRANSPARENTE; ESPESSURA 0,20. CA REFERÊNCIA 30570 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	400	750	0	50	0	50	25	0	6	200	0	0	120	60	0	15	0
9	3983	UNID	AVENTAL NAPA PVC-COZINHA; AVENTAL NAPA PVC. REFORÇADO, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCO. AVENTAL DE COZINHA, TIPO AÇOUGUEIRO. ALÇA EM SOLDA ELETRÔNICA. SEM COMPONENTE METÁLICO EM SUA COMPOSIÇÃO. COM ALÇA NO PESCOÇO E CORDÃO PARA AMARRAR NA CINTURA. COM 120 CENTÍMETROS DE ALTURA E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. CA REFERÊNCIA 40610 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	6	750	125	50	0	23	0	300	0	250	244	25	80	90	113	50	200
10	374	UNID	AVENTAL PLUMBÍFERO; AVENTAL DE TIPO SEGURANÇA, PADRÃO 0.50 MMPB (FRENTE) E 0.25 MMPB (POSTERIOR), CONSTITUÍDO POR MATERIAL TIPO BORRACHA PLUMBÍFERA (PROTEÇÃO RADIOATIVA). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
11	2142	UNID	AVENTAL TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, AJUSTÁVEL POR DE TIRAS DO MESMO	12	45	50	20	100	80	70	40	0	10	200	0	20	80	50	55	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			MATERIAL NAS COSTAS COM PLUGUE DE ENGATE RÁPIDO, COSTURADO COM LINHA DE ARAMIDA, SEM FORRO. MEDIDA 0,90 X 0,70 TERMITÊNCIA ATÉ 250° ; BRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRÊS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO; TESTE MINISTÉRIO DO TRABALHO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; CA REFERÊNCIA 29046/37911 OU SIMILAR. (REFERÊNCIAS DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
12	1234	UNID	AVENTAL TREVIRA MAICOL KP500 BRANCO 1,20X0,70M. CA REFERÊNCIA 37728 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	30	0
13	3614	UNID	BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA EM BRIM AZUL 100% ALGODÃO COM ABA. CA REFERÊNCIA 38748 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	50	315	0	430	0	0	20	230	0	20	300	100	30	150	125	0	100	0
14	3891	UNID	BONÉ CHAPÉU PESCADOR; CHAPÉU TIPO "PESCADOR" COM ABA PARA PROTEÇÃO DE NUCA, COM BOTÕES DE PRESSÃO NAS LATERAIS PARA DOBRAR AS ABA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA O MAXILAR. APRESENTAR O N° DO CA NA PROPOSTA.	50	489	0	180	30	0	124	200	0	20	300	42	0	150	141	0	70	0
15	1489	UNID	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIESTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIÉSTER, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA	50	165	0	35	0	0	20	200	0	6	300	0	0	0	105	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			FECHAMENTO FRONTAL E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ OS OMBROS. CA REFERÊNCIA 44963 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
16	1059	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS P. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	0	110	10	150	4	0	1	200	0	2	100	0	0	50	23	0	15	0
17	1521	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS M. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	127	10	0	10	0	104	250	0	2	100	112	0	120	120	0	30	0
18	1977	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS G. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	153	10	35	10	20	124	250	0	6	100	117	50	120	120	0	30	0
19	1809	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS GG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	151	10	20	10	20	25	250	0	6	100	142	0	120	118	0	30	0
20	1602	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR.	48	116	10	5	6	25	84	250	300	6	100	7	0	60	4	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			(INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
21	1360	UNID	CAPA DE CHUVA LONGA EM PVC, REFORÇADA, SOLDADA REBATIDA; FORRADA, MANGA LONGA COM CAPUS, NA COR AMARELA, SEM COSTURA. TAMANHOS EXGG. CA REFERÊNCIA: 28449 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	48	118	10	0	2	25	25	250	300	3	100	0	0	50	16	0	30	0
22	702	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR BRANCA: CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL, COM VENTILAÇÃO, CASCO COM SUSPENSÃO E AJUSTE COM CATRACA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CLASSE A. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	12	30	0	15	0	0	3	0	0	5	100	0	0	35	0	0	20	0
23	1139	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR. CA REFERÊNCIA: 34414 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	12	41	0	220	0	0	0	0	0	5	100	0	0	120	100	0	10	0
24	536	UNID	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS; CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE ENERGIA. AS SUSPENSÕES DEVEM POSSUIR CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, PARA	8	76	0	10	2	0	4	0	2	2	50	0	0	4	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			AMORTECIMENTO, EM CASO DE IMPACTO; CARNEIRA SUSPENSÃO TECIDO COM CATRACA JUGULAR. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. CA REFERÊNCIA: 29638 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).																		
25	793	UNID	CAPACETE SEGURANÇA ACOPLADO PROTETOR AUDITIVO E TELA 6" - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAPACETE MOTOSERRISTA PARA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR EXPOSTO A RISCO DE IMPACTO NO CRÂNIO, ALTO NÍVEL DE RUÍDO E PARTÍCULAS VOLÁTEIS, NAS ATIVIDADES COM MOTOSSERRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	8	205	0	26	0	0	0	0	0	5	50	12	0	0	55	0	10	0
26	675	UNID	CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE HIGIENE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA UM BALDE ESPREMEDOR DE 24 LITROS; UMA PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PÓ DE 60CM COM CABO EM ALUMÍNIO; UM CONJUNTO MOP ÚMIDO DE 320 G CRÚ COM CABO EM ALUMÍNIO.	20	59	15	14	2	0	2	4	0	6	50	18	0	3	55	0	30	0
27	590	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM	100	32	30	10	0	5	2	10	0	0	80	0	0	5	0	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO: P.																		
28	679	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: M.	100	12	30	0	0	10	17	10	0	0	80	0	0	15	51	0	5	0
29	774	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: G.	100	39	30	0	0	10	18	35	0	0	80	1	0	20	56	0	5	0
30	602	UNID	CINTA ELÁSTICA ERGONÔMICA: CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL. LARGURA: 220 MM, ELÁSTICO REFORÇADO COM HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR. FLANGES DE PVC MALEÁVEL (22 CM COMPRIMENTO). COSTURA EM NYLON DE	50	32	30	0	0	10	15	10	0	0	80	3	0	3	6	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE. VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHOS: GG.																		
31	433	UNID	CINTO DE SEGURANÇA “PARAQUEDISTA” COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM E 5 AJUSTES + TALABARTE DUPLO EM Y PARA RETENÇÃO DE QUEDA; CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER E ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO DA LOMBAR, POSSUI 5 PONTOS DE AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, SENDO 2 PARA AJUSTE DAS PERNAS (1 EM CADA PERNA), 2 PARA AJUSTE DE SUSPENSÓRIO E 1 PARA AJUSTE DA FITA ABDOMINAL. POSSUI 4 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 NA REGIÃO DORÇAL EM ARGOLA D EM AÇO, 1 PONTO NA REGIÃO FRONTAL ATRAVÉS DE DUAS ALÇAS EM FITA POLIÉSTER QUE DEVEM SER USADAS JUNTAS E 2 PONTOS LATERAIS EM ARGOÇAS D EM AÇO PARA POSICIONAMENTO. TALABARTE DUPLO EM Y (ELASTIZADO) PARA RETENÇÃO DE QUEDA CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE 35MM, 2 MOSQUETÕES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, 1 MOSQUETÃO CLASSE T COM ABERTURA 20MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA. CA DE REFERÊNCIA N° 37977 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	24	26	0	19	3	5	3	20	0	3	30	0	0	30	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPEIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÁ
32	814	UNID	CINTO ESPECIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA - DESCRIÇÃO TÉCNICA: ALÇAS DO OMBRO COM TRIPLA CAMADA DE ESPUMA, CINTO UNIVERSAL, ENGATE RÁPIDO, DESENGATE SEGURO E FÁCIL, COMPONENTES PLÁSTICOS COMO A PROTEÇÃO LATERAL, A PLACA E O ENGATE CENTRAL RÁPIDO, INJETADOS COM MATERIAL RESISTENTE A MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL, EVITANDO O RESSECAMENTO RÁPIDO DOS PLÁSTICOS.	24	19	0	28	12	10	0	30	0	5	0	50	0	4	53	0	20	0
33	1561	UNID	COLETE REFLETIVO TIPO "X": COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE LARANJA COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA LARANJA, COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO EM VIÉS.	24	25	0	260	0	0	0	30	0	10	300	120	0	45	0	0	15	0
34	2578	UNID	CONE PVC FLEXÍVEL 75 CM, LARANJA X BRANCO COM FAIXA REFLETIVA C/ BASE DE BORRACHA.	50	785	0	50	20	0	82	30	50	20	150	116	0	25	125	0	30	0
35	1218	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P1 FRONTAL: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, TIPO P1. DESCRIÇÕES: FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P1, PARA POEIRAS E NEVOAS.	48	72	0	20	0	0	0	200	60	3	150	0	0	0	25	0	20	0
36	1179	CJ	CONJUNTO CARTUCHO E FILTRO P2 FRONTAL PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). FILTRO DE REPOSIÇÃO TIPO P2,	48	70	0	0	0	0	0	200	0	6	150	20	0	0	20	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			PARA FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS).																		
37	1386	CJ	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM PVC TIPO PESCADOR PANTANEIRO COM ZIPER, VELCRO E CAPUZ COM CA; MATERIAL DE QUALIDADE NA LINHA NYLON E PVC IMPERMEÁVEL. OFERECER PROTEÇÃO 100% CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. JAQUETA COM ELÁSTICO NA CINTURA PRODUZIDA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, JAQUETA COM BOLSO INTERNO E EXTERNO, FORRO NA GOLA E REFLETIVO NO PEITO, COSTAS E MANGAS. CALÇA COM BOLSO EXTERNO E REFLETIVO NO VELCRO. FECHAMENTO DA JAQUETA COM ZÍPER E VELCRO E CAPUZ COM AJUSTE EM CORDÃO. DURÁVEL E RESISTENTE - JAQUETA COM FECHAMENTO EM VELCRO, ZIPER E BOLSO EXTERNO E INTERNO - CALÇA COM BOLSO, ELÁSTICO NA CINTURA E VELCRO NAS PERNAS COM REFLETIVO - PVC COM ESPESSURA REFORÇADA DE 0,36 - CAPUZ COM AJUSTE DE CRODÃO EM NYLON - 100% IMPERMEÁVEL. ENSAIOS E TESTES: APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. (REFERÊNCIA DE MARCA: PANTANEIRO OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 28742 OU	50	180	0	145	0	0	100	200	0	0	150	20	0	0	11	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
38	4811	MT	CORDA POLIAMIDA 12MM P/ TRAVA QUEDAS, LINHA DA VIDA, CABO DA VIDA, CORDA BOMBEIRO. APRESENTAR LAUDO DE ESPECIFICAÇÃO DA CORDA.	300	734	0	210	2	0	0	200	0	5	100	100	0	0	300	50	500	0
39	2710	FRASCO 200 GRS	CREME PARA MÃOS CLASSE - GRUPO - 3: CREME PROTETOR DO GRUPO 3 - FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL CONTRA OS ATAQUES DE ÁGUA, TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA/MEK, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS (TINTA BASE ÁGUA, TINTA À BASE DE ÓLEO, TINTA BASE SOLVENTE, TINTURA DE JEANS), ADESIVOS (ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE) (COLA DE SAPATEIRO, COLA, COLA INSTANTÂNEA), ÁCIDO ACÉTICO 10%, ÁCIDO CLORÍDRICO 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO 30%, ÁCIDO FOSFÓRICO 15%, ÁCIDO SULFÚRICO 15%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20%, N-HEXANO, NEGRO DE FUMO, LÃ DE VIDRO, MISTURA DE CIMENTO: AREIA E ÁGUA, ARGAMASSA, CAL A 4%, NUJOL, GRAXAS EM GERAL (GRAXA SUJA, GRAXA GRAFI TADA, GRAXA SECA), TRICLOROETILENO, CLOROFÓRMIO,	100	546	0	8	0	20	57	200	0	3	100	307	0	0	198	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ACETATO DE ETILA, FORMALDEÍDO, RESINAS, SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE AO TATO. CA REFERÊNCIA 9611 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
40	481	UNID	FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN: FITA DE ANCORAGEM 1 M X 20 MM E 18 KN.	50	22	0	10	0	5	0	0	0	6	100	6	0	0	5	0	10	0
41	5117	ROLO	FITA ZEBRADA, ROLO DE 100 METROS X 7CM	50	1350	0	535	50	100	145	113	200	4	150	361	0	30	165	0	50	0
42	1045	KIT	KIT EPI PARA ROÇADEIRA GASOLINA ELÉTRICA, PROTEÇÃO PROFISSIONAL. APRESENTAR O N° DO CA DOS ITENS NA PROPOSTA.	30	25	0	109	5	10	2	15	0	4	50	70	4	0	57	0	20	0
43	978	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA - DOIS DEDOS - MÃO DE GATO: DESCRIÇÕES: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRO DESTACÁVEL DE FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COM REFORÇO DE ARAMIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE). CA REFERÊNCIA 28688 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	30	110	0	10	10	50	40	15	0	10	100	0	0	80	20	0	10	0
44	633	PAR	LUVA ALTA TEMPERATURA TAM. M - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	30	20	0	80	10	0	7	0	0	0	100	20	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
45	674	PAR	ALTA TEMPERATURA TAM. G - CA REFERÊNCIA: 42917 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	30	20	0	0	10	0	7	0	0	0	100	30	0	0	105	0	10	0
46	1907	PAR	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA: LUVA DE ALGODÃO BRANCA COM PALMA DA MÃO PIGMENTADA, PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO DE POLIESTER COM ELÁSTICO NOS PUNHOS EM PEÇA ÚNICA, MODELO REVERSÍVEL E ACABAMENTO OVERLOCADO. CA REFERÊNCIA 33529 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	80	450	0	8	40	0	0	0	0	10	250	200	0	0	30	0	100	0
47	5321	PAR	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS NA COR PRETA, POSSUI PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, PUNHO COM INSERÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, TRICOTADAS SEM COSTURA. CA REFERÊNCIA 36347 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	80	441	0	80	50	0	0	0	2000	10	250	400	400	0	330	0	100	0
48	3401	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "P": LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU	200	510	50	0	0	0	105	100	0	10	250	30	0	100	50	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
49	5976	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "M": LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5:	200	520	50	350	0	0	416	100	0	20	250	40	30	300	58	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
50	7916	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO "G": LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, CLORINADA, PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. IDEAL PARA: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, LÍQUIDOS PERIGOSOS, CIMENTOS DE PVC OU ÁGUA PARADA. TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: CLASSE A: TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. CLASSE C: TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS. CA REFERÊNCIA 16314 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	610	50	320	0	0	420	100	0	20	150	510	30	400	250	0	100	0
51	712	PAR	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA: LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA, TIRA DE AJUSTE COM FIVELA DE PLÁSTICO, INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE	50	84	0	34	2	5	10	0	0	4	50	10	0	2	50	1	60	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			EM TRABALHOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO. CA REFERÊNCIA 26088 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
52	1245	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO P: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOCK", REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	120	0	0	0	0	0	20	0	10	150	0	0	0	0	0	100	0
53	2295	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO M, DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO	100	360	0	150	0	0	0	50	0	15	150	0	0	0	100	0	50	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			“INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA REFERÊNCIA 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
54	3229	PAR	LUVA DE FIBRA SINTÉTICA (POLIÉSTER): TAMANHO G: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO “INTERLOCK”, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. INDICAÇÃO DE USO: PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO TRABALHADOR CONTRA AGENTES MECÂNICOS (ABRASÃO, CORTE, RASGO, PERFURAÇÃO E CORTE	100	160	0	180	0	0	0	300	0	20	150	200	0	0	200	0	50	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			POR TDM). INDICADA NAS ATIVIDADES EM CANTEIROS DE OBRA, MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (VERGALHÕES, CORDAS, CABOS, MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIMES, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE TELHAS E AZULEJOS), COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA, RECICLAGEM, AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E USO GERAL. CA DE REFERÊNCIA N° 47425 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
55	3188	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO P: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	200	20	15	0	0	50	150	0	15	150	120	0	400	48	0	20	0
56	6932	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO M: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO,	200	330	50	15	0	0	80	150	300	20	150	786	0	400	350	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
57	9725	PAR	LUVA DE LÁTEX (FORRADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE) TAMANHO G: LUVA DE SEGURANÇA PRODUZIDA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA, CANO LONGO. INDICAÇÕES: CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. CA REFERÊNCIA 38310/40044 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	390	50	15	0	0	190	150	300	20	150	1632	0	500	550	0	30	0
58	1056	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO P: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE	200	0	20	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	6	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
59	3366	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO M: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	20	50	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	170	1441	20	0
60	3397	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO G: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA	200	40	50	0	0	0	0	100	0	20	150	120	0	0	240	732	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
61	1945	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM, TAMANHO GG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO: 40CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA 9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	20	50	0	0	0	0	100	0	20	150	0	0	0	170	72	30	0
62	855	PAR	LUVA DE LÁTEX LONGA RANHURADA 40 CM TAMANHO XGG: PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, RESISTENTE E DURÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ACABAMENTO INTERNO LISO (CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 40 CM SEM PUNHO ELÁSTICO USO: REUTILIZÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL ACABAMENTO INTERNO: CLORINADO PUNHO: VIROLA EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR. GRIP: COLMÉIA. CA DE REFERÊNCIA	200	20	20	0	0	0	0	100	0	20	100	0	0	0	0	10	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			9567/15100 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
63	10169	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	6532	200	3	0	0	3	250	0	20	100	0	0	0	0	0	10	0
64	13771	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE	30	8033	200	15	0	0	123	450	0	10	100	0	0	0	0	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
65	6826	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CA DE REFERÊNCIA 36964 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	3050	200	18	4	0	333	450	0	10	100	150	0	0	0	0	20	0
66	511	PAR	LUVA DE OPERADOR DE MOTOSERRA: LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM. CA REFERÊNCIA 17802 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	12	12	0	48	2	5	10	0	0	4	50	10	0	0	5	0	5	0
67	585	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO P. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	30	0	0	0	0	0	0	0	10	150	0	0	0	0	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÁ
			PROPOSTA.																		
68	2105	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO M. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	630	30	0	0	0	0	20	0	10	150	0	0	0	0	0	30	0
69	4725	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	1045	30	100	0	0	0	20	0	10	150	60	0	0	0	0	30	0
70	2655	PAR	LUVA DE POLIÉSTER COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO SS1009 TAMANHO GG. CA REFERÊNCIA 42409 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	435	200	0	0	0	0	200	0	10	100	60	0	0	0	0	30	0
71	2678	PAR	LUVA DE RASPA P15 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 15CM. REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	127	20	186	0	0	0	50	0	3	100	985	0	400	0	0	30	0
72	1867	PAR	LUVA DE RASPA P7 TAM G: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COMPRIMENTO DO PUNHO DE 7CM. REFORÇO EXTERNO	72	88	0	410	20	0	0	50	300	3	100	225	40	0	10	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. CA DE REFERÊNCIA 21498 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
73	2175	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	30	20	0	0	0	0	500	0	3	150	0	0	0	0	0	30	0
74	2536	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	30	20	0	0	0	0	50	0	3	150	0	0	0	0	0	30	0
75	3330	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. CA REFERÊNCIA 32069 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	150	20	20	0	0	0	50	0	3	150	0	0	0	100	0	40	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
76	3697	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. LUVA ORANGE VOLK. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 21367 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	60	0	0	0	0	0	50	0	5	150	0	400	0	0	0	30	0
77	4532	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL, REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO. CURTA - TAMANHO G. CA REFERÊNCIA 16072 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	95	0	30	0	0	0	350	1000	0	200	400	0	0	0	0	30	0
78	1026	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA 5 DEDOS. CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO CINCO DEDOS, CONFECCIONADA COM ACABAMENTO ESPECIAL. COMPRIMENTO 45 CM. CA REFERÊNCIA 28689 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	0	50	0	20	40	2	50	0	0	150	0	10	0	60	0	10	0
79	1602	PAR	LUVA EM POLIAMIDA REVESTIDA - TAM. G: LUVA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL	100	150	0	310	0	0	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			VULCANIZADA NA PALMA E COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. DEVERÁ OFERECER EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE CONFORTO, BOM TATO, ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE. RESISTÊNCIA MECÂNICA: CORTES E ABRASÃO. RESISTÊNCIA QUÍMICA: ÓLEOS E GRAXAS. CA REFERÊNCIA 42405 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
80	791	PAR	LUVA ISOLANTE ALTA TENSÃO CLASSE 00 = 2,5KV 500V. ELETRICISTA. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 2178 OU SIMILAR APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	200	39	0	30	1	3	5	0	0	5	50	6	2	4	20	1	15	0
81	1701	PAR	LUVA NITRÍLICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 8 (M). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	144	40	0	30	0	0	30	0	0	15	150	0	0	0	0	0	20	0
82	2171	PAR	LUVA NITRÍLICA COM FORRO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO 9 (G). CA REFERÊNCIA 44058 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	144	40	0	40	0	0	30	0	0	15	150	0	0	0	0	0	20	0
83	1726	PAR	LUVA PARA SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM PUNHO EM RASPA, REFORÇO PALMAR INTERNO E REFORÇO EM VAQUETA NATURAL NO PUNHO, TIRA E FIVELA	72	15	20	22	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			PARA AJUSTE SOBRE O DORSO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. TAMANHO 9,0. CA REFERÊNCIA 31179 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
84	1088	PAR	LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA DE 5 DEEDOS; TRICOTADAS EM GRAFATEX DE ARAMIDA E FORRO DE ALGODÃO; PARA A MANIPULAÇÃO INTERMITENTE DE OBJETOS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C; COMPRIMENTO DA LUVA: 40CM; PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, SEM PROVOCAR LESÕES NA PELE, CONFORTÁVEL TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS: BS EN 420:2003 + A1:2009EN 407:2004. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES DE ORIGEM TÉRMICA E ABSORVENTE; AMBIDESTRAS;; RECOMENDADA PARA TRABALHOS COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA DAS MÃOS A ELEVADAS TEMPERATURAS. REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR. CA REFERÊNCIA 37987/29695 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	0	50	30	20	0	0	0	0	5	150	0	10	60	0	0	20	0
85	1461	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 8. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	4	0	30	0	0	0	25	0	5	200	100	0	0	100	0	20	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
86	2760	PAR	LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PALMA E COM FORQUETA TAM. 9. CA REFERÊNCIA 16474 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	72	123	0	60	0	0	0	25	0	5	200	300	30	0	100	0	20	0
87	1091	PAR	MANGOTE TÉRMICO PARA SEGURANÇA COZINHA INDUSTRIAL 280°C 55CM; MANGOTE DE PROTEÇÃO, ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (BRAÇOS E DORSO DA MÃO) COM CONFORTO E PROTEÇÃO TÉRMICA. NORMA: ISO 11612:2015. ENTREGAR O PAR. (REFERÊNCIA DE MARCA: RIO VALLEY RADIANT HEAT OU SIMILAR). CA REFERÊNCIA 29596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	0	50	80	20	0	0	10	0	10	150	2	0	0	20	9	30	0
88	2825	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO M. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	260	0	595	0	0	50	20	0	30	150	200	100	0	100	35	10	0
89	3337	PAR	MANGUITO DE PROTEÇÃO TECIDO COMPOSTO DE POLIÉSTER+ELASTANO COM PROTEÇÃO UVA/UVB. TAMANHO G. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	528	50	595	0	0	150	300	0	30	150	20	100	0	100	31	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
90	1527	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE SILICONE: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL, TAMANHO ÚNICO, COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE, COM CARTUCHO. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS E CONTRA GASES E VAPORES. CA DE REFERÊNCIA 11377 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	77	0	40	2	0	0	40	25	4	250	10	0	95	110	0	10	0
91	525639	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA (CLINICO): PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE FUMOS E AGENTES BIOLÓGICOS, TIPO P2 (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS): CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS SEM RESINA NO FORMATO CONCHA E COBERTO POR UM MEIO FILTRANTE DE MICROFIBRAS TRATADO ELETROSTATICAMENTE PROTEGIDO POR UM NÃO-TECIDO. INCORPORADAS DUAS CINTAS ELÁSTICAS, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL E UMA TIRA DE ESPUMA. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS	100	55	0	255	2	0	0	50	0	20	250	0	0	0	315	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CA REFERÊNCIA: 5657 OU SIMILAR . APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
92	36432	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-1: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS E NÉVOAS CLASSE PFF1, SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	3407	0	200	10	0	0	1000	0	50	250	400	0	4000	200	0	100	0
93	13955	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF-2/ N 95: RESPIRADOR TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL COM NOSE CLIP EMBUTIDO PARA AJUSTE NASAL, MANTA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS DE SOLDA CLASSE PFF2/ N95. SEM VÁLVULA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	335	0	350	20	0	5	1000	0	50	250	1740	50	90	100	0	100	0
94	507	UNID	MÁSCARA DE SOLDA: MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO.	6	51	0	5	0	0	4	2	0	3	30	6	0	0	5	0	2	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			DURABILIDADE: NO MÍNIMO, 03 ANOS. CA REFERÊNCIA 14200/46612 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
95	929	UNID	MÁSCARA FACIAL RESPIRADOR C/ FILTRO GASES ÁCIDOS E VAPORES P/ PINTURA; POSSUI DOIS FILTROS LATERAIS COM FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E PRÉ-FILTRO. BARREIRAS DE FILTRAGEM. PARA EXALAÇÃO, APRESENTA VÁLVULAS GRANDES. CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL. MATERIAL DE SILICONE. CA REFERÊNCIA 33596 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	26	0	10	10	0	0	10	25	2	100	0	0	0	30	5	50	0
96	697	UNID	MÁSCARA PANORÂMICA COM FILTRO. CA REFERÊNCIA: 7298 OU SIMILAR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	17	50	0
97	11097	UNID	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA: RESPIRADOR CLASSE PFF2 (S), COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. EQUIPADO COM ELÁSTICOS E CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICAZ AO ROSTO. . ATENDE À NORMA ABNT NBR 13.698 E É EQUIVALENTE AO N95. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CA REFERÊNCIA 38944 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	385	0	230	0	0	0	50	3000	50	250	0	0	850	20	1947	50	0
98	501	UNID	MOSQUETÃO DE ANCORAGEM OVAL EM AÇO 25 KN; ADEQUADO PARA CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DIFÍCEIS EM QUE A LEVEZA DE PESO NÃO É UMA PRIORIDADE	100	30	0	10	10	5	0	0	0	10	50	20	0	0	0	5	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			COMO EM ANCORAGENS FIXAS, SEU FORMATO APERFEIÇOADO O POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS (POLIAS, TRAVA QUEDAS, ASCENSORES).																		
99	549	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTES COR AZUL. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	4	0	0	10	0	0	0	0	10	50	50	0	0	0	0	10	0
100	485	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: VERDE. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
101	484	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: LARANJA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	3	0	10	0
102	554	UNID	CAPACETE CLASSE B, ACOMPANHA JUGULAR, CARNEIRA E CATRACA, RIGIDEZ DIELETRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE EM	20	40	0	0	2	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			TRABALHO COM ENERGIA ELÉTRICA TIPO II. MODELO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO COM COROA DE POLIÉSTER E CINTA AJUSTÁVEL COM JUGULAR PRESA AO CASCO, REGULAGEM POR CATRACA E TIRA ABSORVENTE DE SUOR. DEVENDO SER NAS SEGUINTE COR: BRANCO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NBR:8221. CA REFERÊNCIA 5862 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
103	2208	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, CINZA CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	250	0	230	15	0	6	50	0	0	150	100	80	0	0	0	30	0
104	2353	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, INCOLOR. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	415	0	80	15	0	0	50	0	0	150	100	40	0	100	0	30	0
105	1037	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO PANDA SOBREPÕE ÓCULOS DE GRAU, VERDE. CA REFERÊNCIA: 10344 OU SIMILAR/SUPERIOR. (INDICAR O CA NA PROPOSTA).	100	100	0	0	2	0	0	50	0	0	150	0	0	0	0	0	30	0
106	5311	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE	100	336	0	580	0	0	20	100	500	15	150	232	0	0	120	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇ U PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS INCOLOR). CA DE REFERÊNCIA 11268 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
107	5058	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ANTIRRISCO - ÁGUA CINZA COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE; HASTE TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. (ÓCULOS FUME). CA DE REFERÊNCIA 48018 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	350	0	220	0	0	100	300	500	15	150	220	0	0	0	0	30	0
108	2445	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-	100	560	0	20	0	0	0	20	0	10	150	274	0	0	205	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERÊNCIA 12572 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
109	1080	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR VERDE, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	100	0	0	0	0	0	0	20	0	10	150	200	40	0	100	0	30	0
110	1617	UNID	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR	100	163	0	0	0	0	0	200	0	10	150	260	0	0	0	0	30	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			CONFECCIONADO EM POLICARBONATO NA COR CINZA, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
111	1335	PAR	PERNEIRA COM FIOS DE AÇO: DESCRIÇÃO: PERNEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO E POLIAMIDA, VELCRO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO NA PARTE INFERIOR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	134	0	260	15	30	30	10	0	10	100	0	0	0	33	0	5	0
112	1110	PAR	PERNEIRA DE BIDIM: DESCRIÇÃO: PERNEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO TIPO CORTE DE CANA. PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE AÇO OU PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	4	0	85	15	0	0	10	0	10	100	102	0	0	30	0	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
113	1131	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO, COR PADRÃO MARROM CAFÉ, COM TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ, O FECHAMENTO NAS BORDAS É FEITO POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO E FECHOS PLÁSTICOS, QUE FACILITAM A FIXAÇÃO, REGULAGEM E A COLOCAÇÃO DA PERNEIRA. CA REFERÊNCIA 14750 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	24	7	0	0	15	0	0	30	0	10	100	100	10	90	10	0	5	0
114	6973	UNID	PROTETOR AUDITIVO - PLUG: PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES, ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TERCEIRA, SÃO FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR, PROTETOR TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM SENSOR, CORDÃO DE SILICONE EM VÁRIAS CORES. CA DE REFERÊNCIA 5745 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	48	588	0	300	40	0	0	70	1000	10	100	530	20	600	23	0	100	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÃNI A	PIRAPOZINHO	PIRATINING A	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
115	1498	UNID	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA - TELADO. CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES. CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA. FABRICADO EM TELA DE AÇO COM CERCA DE 310 MM DE LARGURA E 195 MM DE ALTURA. MEDIDAS DA TELA "8 X 12". A MALHA É FIXADA À COROA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. CA REFERÊNCIA 33262 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	50	27	0	375	15	30	5	50	60	10	100	54	20	0	2	0	10	0
116	1841	UNID	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE SUSPENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE E VISTOR EM PET, COM FORMATO ESFÉRICO DE 200MM DE LARGURA E 190MM DE ALTURA, FIXADO POR PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. CA DE REFERÊNCIA 15019 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	50	66	0	290	0	0	2	100	0	10	100	70	0	25	0	0	10	0
117	1512	UNID	PROTETOR FACIAL: SUSPENSÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, CARNEIRA COM CATRACA PARA REGULAGEM, TIRA ABSORVENTE DE SUOR, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR (390 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA). PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES	50	47	0	115	0	0	0	50	0	10	100	0	0	0	0	0	10	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
			FRONTAIS, POEIRAS E RESPINGOS QUÍMICOS. VISOR ARTICULADO QUE SE AJUSTA AO USUÁRIO POR MEIO DE UMA CARNEIRA. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.																		
118	9571	FR 01 LITRO	PROTETOR SOLAR: DESCRIÇÃO: PROTETOR SOLAR CORPORAL PROFISSIONAL BLOQUEADOR SOLAR CONTRA RADIAÇÕES UVA/UVB: PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB PROTEGE A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDOS POR RAIOS SOLARES E POR RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E OUTRAS FONTES EMISSORAS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE, COM NO MÍNIMO DUAS HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUOR, 04 HORAS DE DURAÇÃO EM PELE SECA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CA DE REFERÊNCIA 11070 OU SIMILAR. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	20	962	100	579	20	0	592	450	300	10	300	282	300	100	322	1010	150	0
119	420	UNID	TALABARTE DE POSICIONAMENTO INDIVIDUAL: TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL; MATÉRIA-PRIMA DA CORDA: POLIAMIDA TORCIDA, TAMANHO - 1,80M - CADAÇO TUBULAR MEDINDO 0,70CM, TUBO TERMORRETRÁTIL NAS EXTREMIDADES E ANILHA EM POLIPROPILENO NO CONECTOR CLASSE T. APRESENTAR N° DO CA NA PROPOSTA.	40	25	0	10	0	5	0	0	0	5	50	6	0	0	1	7	5	0

ITEM	QUANT	APRES	DESCRIÇÃO	OSCAR BRESSANE	OURINHOS	PALMITAL	PARAGUAÇU PAULISTA	PAULISTÂNIA	PIRAPOZINHO	PIRATININGA	PLATINA	POMPÉIA	PRACINHA	QUATÁ	RANCHARIA	SAGRES	SALTO GRANDE	SANDOVALINA	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	TACIBA	TARUMÃ
120	1052	UNID	TELA TAPUME 1,20X50 M 'CERQUITE'.	200	25	0	100	20	0	20	0	0	5	50	0	0	0	3	34	10	0
121	32311	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA TAMANHO 45X52: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, PARA A INIBIÇÃO DE QUEDA DE CABELO EM COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS. TAMANHO: 45 X 52 CM. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, ATÓXICA, TNT. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. VALIDADE POR 05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. • HIPOALERGENICAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	100	2812	300	950	120	3	210	150	5000	3	250	100	0	0	12150	0	5000	0
122	605	UNID	TRAVA QUEDA EM AÇO CARBONO PARA CORDA DE 12MM EM EXTENSOR FITA (POLIAMIDA): TRAVA-QUEDA FEITO EM AÇO CARBONO PARA CABO DE POLIAMIDA DE 12MM. ACESSÓRIO PARA NEUTRALIZAR RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL. INDICADO PARA ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALTURA, EM QUE HAJA RISCO DE QUEDA. DEVE SER USADO COM CINTURÃO PARAQUEDISTA.	100	32	0	12	0	5	0	0	0	10	50	4	0	0	0	0	5	0